ANNÉE 1937

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

Pages

B

BARONE (R.) et POUJOL (G.). — (Voir Poujol) (N° 1) .. 64

BASSAL (L.), MILETZKI (O.) et DUCUING (J.). — (Voir Ducuing) (N° 6) 580

BÉRARD (L.), MARTIN (J.-F.), POLLOSSON (E.) et PONTHUS (P.). — Considérations anatomiques et radiologiques sur un cas de myélome (myélo-sarcome plasmocytaire) (N° 4) 370

BERGE (Ch.), PENNANEAC'H (J.), SOLCARD (P.), LECHUITON (F.) et PERVES (J.). — (Voir Solcard) (N° 5) .. 559

BETOULLIÈRES (P.), LAMARQUE (P.) et GUIBERT (H.-L.). — (Voir Lamarque) (N° 1) .. 20

BILTRIS (R.) et DAELS (F.). — (Voir Daels) (N° 6) 587

BONNARD (A.) et CHAUVENET (A.). — (Voir Chauvenet) (N° 1) 111

BOURY (M.), GERNEZ (Ch.) et BRETON (A.). — (Voir Gernez) (N° 1) 58

Pages

BRETON (A.), GERNEZ (Ch.) et BOURY (M.). — (Voir Gernez) (N° 1) 58

C

CANUYT et GUNSETT. — Tomographies frontales du larynx et des tumeurs laryngées (N° 4) 398

CHAMPY (Ch.). — Production expérimentale de néoplasies ovariennes par les hormones sexuelles (N° 5) .. 472

CHATON (M.). — Observation d'un cas d'épithélioma primitif de la glande de Bartholin (N° 6) 585

CHAUVENET (A.) et BONNARD (A.). — Tumeur de la vaginale testiculaire. Epithéliome papillaire (N° 1) 111

CHEVREL-BODIN (Mme) et MARQUIS (E.). — (Voir Marquis) (N° 1) 35

CHEVREL-BODIN (M.-L.) et CORMIER (M.). — Contribution à l'étude des tumeurs provoquées par l'in-

Pages

jection d'huile végétale (N° 4) 414
CHRISTIDIS (E.), STOÏA et STANCIULESCO (P.). — Tumeur ovarienne du type Brenner (N° 6) 663
CORMIER (M.) et CHEVREL-BODIN (M.-L.). — (Voir Chevrel-Bodin) (N° 4) ... 414
CORNIL (L.), MOSINGER (M.) et HARVEY (R.). — Sur les réactions consécutives à l'injection intra-péritonéale répétée du suc de tomate (N° 3) 219
CORNIL (L.), SALMON (M.) et MOSINGER (M.). — Tumeur congénitale de la région carotidienne, en voie de résorption macrophagique (N° 3) 333
CRUVEILHIER (L.), VIALA (C.) et HAGUENAU (J.). — Voir Haguenau) (N° 3) 314

D

DAELS (F.) et BILTRIS (R.). — Essai de production de néoplasmes chez la poule par introduction de sources radio-actives (N° 6).. 587
DRIEUX et PEYRON. — (Voir Peyron) (N° 3) 361
DUCUING (J.). — Contribution à l'étude des tumeurs du corpuscule rétro-carotidien (N° 1) 6
DUCUING (J.). — Place de l'évidement prophylactique sous-maxillaire dans le traitement du cancer de la lèvre supérieure (N° 6)... 578

Pages

DUCUING (J.), BASSAL (L.) et MILETZKI (O.). — Tumeur osseuse de l'orbite à allure cancéreuse déterminée par le torulopsis neoformans (N° 6) 580

F

FAYEIN (Mme C.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Huguenin) (N° 2) 165
FLANDIN (Ch.), PEYRON (A.), RABEAU et POUMEAU-DELILLE. — A propos de deux cas d'épithélioma de la verge (N° 4) 386
FRIEDMANN (M.-T.). — Observations oncologiques (N° 2) 185

G

GERNEZ (Ch.), BRETON (A.) et BOURY (M.). — Cancer du cœur secondaire à un épithélioma de la langue cliniquement guéri par application de radium. Réflexions (N° 1) 58
GREPPIN (J.). — Les phénomènes d'immunité dans la leucémie transmissible des poules (N° 3) 232
GRICOUROFF (G.). — Sarcome fuso-cellulaire après radiumpuncture pour tumeur épithéliale de la langue (deux cas) (N° 4) 378
GRYNFELTT (E.). — Etudes caryométriques sur la tumeur de Flexner-Jobling du rat albinos (N° 3) 354

Pages

GUÉRIN (M.), GUÉRIN (P.) et OBERLING (Ch.). — (Voir Oberling) (N° 5) 483
GUÉRIN (P.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — (Voir Oberling) (N° 5) 483
GUIBERT (H.-L.), LAMARQUE (P.) et BETOULLIÈRES (P.). — (Voir Lamarque) (N° 1). 20
GUIBERT (H.-L.) et TRUC (E.). — (Voir Truc) (N° 3) 319
GUNSETT et CANUYT. — (Voir Canuyt) (N° 4) 398

H

HAGUENAU (J.), CRUVEILHIER (L.) et VIALA (C.). — Influence sur l'évolution de la tumeur de Shope du virus vaccin antirabique pastorien chez les lapines en lactation (N° 3) 314
HARVEY (R.), CORNIL (L.) et MOSINGER (M.). — (Voir Cornil) (N° 3) 219
HAVAS (Laszlo). — L'action de la colchicine sur le développement du « phytocarcinome » de la tomate. Essai d'interprétation du mécanisme d'action de la colchicine (N° 6) 635
HERLANT (M.). — Chorio-épithéliome du testicule et hypophyse de grossesse (N° 1) 121
HOUSSET (P.) et WICKHAM (Y.-L.). — Facteurs d'irritation et cancers buccaux. Appareillage de traitement et de protection en curiethérapie (N° 5) 527

Pages

HUGUENIN (R.) et FAYEIN (Mlle C). — Aspect clinique de sarcomes ganglionnaires dans certaines métastases d'épithéliomas (N° 2) 165

I

IACOBOVICI (I.) et STOÏA (J.) — Considérations sur un cas de lymphogranulomatose maligne primitive de l'estomac (N° 3) 348

K

KOBOZIEFF (N.) et PEYRON (A.). — (Voir Peyron) (N° 1) 93
KOBOZIEFF (N.), ZIMMER (L.) et PEYRON (A.). — (Voir Peyron) (N° 2) 170

L

LABORDE (S.) et LIBERSON (M.). — Les récidives tardives dans les épithéliomas du col utérin apparemment guéris par la radiothérapie (N° 5) 504
LACASSAGNE (A.) et NYKA (W.). — Faible réaction à l'injection intraveineuse du virus de Shope, au niveau des papillomes obtenus par badigeonnages au benzopyrène chez des lapins à hypophyse détruite (N° 2). 156
LACASSAGNE. — A propos de la publicité médicale (N° 4) . 368

Pages

LAFAY (B.), PEYRON (A.) et POUMEAU-DELILLE (G.). — (Voir Peyron) (N° 6) 625
LAMARQUE (P.), BETOULLIÈRES (P.) et GUIBERT (H.-L.). — Métastase hypophysaire, avec syndrome polyurique, d'un cancer du sein en voie de généralisation (N° 1) .. 20
LANGRAND (Ch.), RUBENS-DUVAL (H.) et RUBENS-DUVAL (A.). — (Voir Rubens-Duval H.) (N° 1) 86
LECHUITON (F.), PERVES (J.), BERGE (Ch.), PENNANEAC'H (J.) et SOLCARD (P.). — (Voir Solcard) (N° 5) 559
LÉVY-CORLENTZ (G.). — Pseudo-épithélioma traumatique (N° 2) 179
LIBERSON (M.) et LABORDE (S.). — (Voir Laborde) (N° 5) 504
LIMOUSIN, VINZENT et PEYRON. — (Voir Peyron) (N° 2) .. 192
LIMOUSIN (V.), PITOLLET, POUMEAU-DELILLE (G.) et PEYRON (A.). — (Voir Peyron) (N° 6) 679
LIOMBART (A.). — Lésions hépatiques produites chez les poules par des extraits glycérinés de sarcome de Rous (N° 4) 422

M

MAGAT (F.) et MAGAT (M.). — Recherches spectroscopiques sur le sang des poules leucémiques (N° 3) . 259
MAGAT (M.) et MAGAT (F.). — (Voir Magat F.) (N° 3) ... 259

Pages

MARQUIS (E.) et CHEVREL-BODIN (Mme). — Pyélonéphrites au cours du traitement des cancers de l'utérus par les radiations (N° 1) 35
MARTIN (J.-F.), POLLOSSON (E.), PONTHUS (P.) et BÉRARD (L.). — (Voir Bérard) (N° 4) 370
MILETZKI (O.), DUCUING (J.) et BASSAL (L.). — (Voir Ducuing) (N° 6) 580
MONCOURIER (L.) et PIROT (R.). — (Voir Pirot) (N° 3). 338
MORICOURT (H.) et PEYRE (E.). — (Voir Peyre) (N° 5) ... 501
MOSINGER (M.), HARVEY (R.) et CORNIL (L.). — (Voir Cornil) (N° 3) 219
MOSINGER (M.), CORNIL (L.) et SALMON (M.). — (Voir Cornil) (N° 3) 333

N

NYKA (W.) et LACASSAGNE (A.). — (Voir Lacassagne) (N° 2). 156

O

OBERLING (Ch.), GUÉRIN (M.) et GUÉRIN (P.). — Les fibro-adénomes mammaires greffables du rat blanc (N° 5). 483

P

PENNANEAC'H (J.), SOLCARD (P.), LECHUITON (F.), PERVES (J.) et BERGE (Ch.). — (Voir Solcard) (N° 5) 559

Pages

PERVES (J.), BERGE (Ch.), PENNANEAC'H (J.), SOLCARD (P.) et LECHUITON (F.). — (Voir Solcard) (N° 5) 559

PEYRE (E.) et MORICOURT (H.). — Tumeurs obtenues par greffes de foie de rats porteurs d'épithélioma de Guérin (N° 5) 501

PEYRON (A.) et KOBOZIEFF (N.). — Les tumeurs chez les jumeaux (N° 1) 93

PEYRON (A.), KOBOZIEFF (N.) et ZIMMER (L.). — Sur l'hérédité de la neurofibromatose (N° 2) 170

PEYRON, LIMOUSIN et VINZENT. — Les formations chorio-placentaires dans les embryomes du testicule (N° 2) 192

PEYRON et DRIEUX. — Sur l'histopathologie de la neurofibromatose (N° 3) 361

PEYRON (A.), RABEAU, POUMEAU-DELILLE et FLANDIN (Ch.). — (Voir Flandin) (N° 4) 386

PEYRON (A.), POUMEAU-DELILLE (G.) et LAFAY (B.). — La tumeur de Shope du lapin et sa stérilisation par la colchicine (N° 6) 625

PEYRON (A.), LIMOUSIN (V.), PITOLLET et POUMEAU-DELILLE (G.). — Les tumeurs de la séreuse vaginale (avec démonstration histologique) (N° 6) 679

PIROT (R.) et MONCOURIER (L.). Sur un cas d'embryome testiculaire (N° 3) 338

PITOLLET, POUMEAU-DELILLE (G.), PEYRON (A.) et LIMOUSIN (V.). — (Voir Peyron) (N° 6) 679

POLLOSSON (E.), PONTHUS (P.), BÉRARD (L.) et MARTIN (J.-F.). — (Voir Bérard) (N° 4) 370

PONTHUS (P.), BÉRARD (L.), MARTIN (J.-F.) et POLLOSSON (E.). — (Voir Bérard) (N° 4) 370

POUJOL (G.) et BARONE (R.). — Un cas de sarcome primitif du cœur à forme infiltrante (N° 1) 64

POUMEAU-DELILLE, FLANDIN (Ch.), PEYRON (A.) et RABEAU. — (Voir Flandin) (N° 4) 386

POUMEAU-DELILLE (G.), LAFAY (B.) et PEYRON (A.). — (Voir PEYRON) (N° 6) 625

POUMEAU-DELILLE (G.), PEYRON (A.), LIMOUSIN (V.) et PITOLLET. — (Voir Peyron) (N° 6) 679

R

RABEAU, POUMEAU-DELILLE, FLANDIN (Ch.) et PEYRON (A.). — (Voir Flandin) (N° 4) 386

ROFFO (A.-H.). — Régression et élimination des tumeurs malignes du rat par l'hydrolisé de muscle strié (N° 6) 602

RUBENS-DUVAL (H.), RUBENS-DUVAL (A.) et LANGRAND (Ch.). — Régression spontanée incomplète d'un épithélioma de la glande sous-maxillaire (N° 1) 86

Pages

RUBENS-DUVAL (A.), LANGRAND (Ch.) et RUBENS-DUVAL (H.). — (Voir Rubens-Duval H.) (N° 1) ... 86

S

SALMON (M.), MOSINGER (M.) et CORNIL (L.). — (Voir Cornil) (N° 3) 333
SCHERER (J.). — Etudes sur les gliomes. Les rapports de la croissance gliomateuse avec l'appareil vasculaire (N° 3) 274
SLYE (Maud). — L'hérédité dans le cancer (N° 2) ... 140
SMITH (Ph.-D.), SMITH (G.-M.) et STRONG (L.-C.). — (Voir Strong) (N° 6) 694
SMITH (G.-M.), STRONG (L.-C.) et SMITH (Ph.-D.). — (Voir Strong) (N° 6) 694
SOLCARD (P.), LECHUITON (F.), PERVES (J.), BERGE (Ch.) et PENNANEAC'H (J.). — Les tumeurs vésicales et juxta-vésicales à type intestinal d'origine allantoïdienne. (A propos d'un cas personnel) (N° 5) 559
STANCIULESCO (P.), CHRISTIDIS (E.) et STOÏA. — (Voir Christidis) (N° 6) 663
STANCIULESCO (P.) et STOÏA (J.). — (Voir Stoïa) (N° 6). 668
STOÏA (J.) et IACOBOVICI (I.). — (Voir Iacobovici) (N° 3) 348
STOÏA, STANCIULESCO (P.) et CHRISTIDIS (E.). — (Voir Christidis) (N° 6) 663
STOÏA (J.) et STANCIULESCO (P.). — Considérations sur les sarco-épithéliomas réticulaires (N° 6) 668
STRONG (L.-C.) et SMITH (Ph.-D. et G.-M.). — Preuve histologique de la présence de glycogène dans un hépatome malin transplantable (N° 6) 694
SZANTO (G.). — Evolution sarcomateuse de la neurofibromatose (N° 4) 440

T

TRUC (E.) et GUIBERT (H.-L.). — Chorio-épithéliome du testicule à forme de tumeur mixte (N° 3) 319

V

VALADE (P.). — Recherches sur l'activité cancérigène du méthylcholanthrène (N° 4) 452
VIALA (C.), HAGUENAU (J.) et CRUVEILHIER (L.). — (Voir Haguenau) (N° 3) 314
VINZENT, PEYRON et LIMOUSIN. — (Voir Peyron) (N° 2) 192

W

WICKHAM (Y.-L.) et HOUSSET (P.). — (Voir Housset) (N° 5) 527

Z

ZIMMER (L.), PEYRON (A.) et KOBOZIEFF (N.). — (Voir Peyron) (N° 2) 170

ANNÉE 1937

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Assemblée générale. — (N° 3), p. 212.

C

Cancers buccaux. Appareillage de traitement et de protection en curiethérapie. — (Facteurs d'irritation et), par P. Housset et Y.-L. Wickham. (N° 5), p. 527.

Chorio-épithéliome du testicule et hypophyse de grossesse, par M. Herlant. (N° 1), p. 121.

Chorio-épithéliome du testicule à forme de tumeur mixte, par E. Truc et H.-L. Guibert. (N° 3), p. 319.

Cœur, secondaire à un épithélioma de la langue, cliniquement guéri par l'application du radium : réflexions. — (Cancer du), par Ch. Gernez, A. Breton et M. Boury. (N° 1), p. 58.

Cœur, à forme infiltrante. — (Un cas de sarcome primitif du), par G. Poujol et R. Barone. (N° 1), p. 64.

Colchicine. — (La tumeur de Shope du lapin et sa stérilisation par la), par A. Peyron, G. Poumeau-Delille et B. Lafay. (N° 6), p. 625.

Colchicine sur le développement du « phyto-carcinome » de la tomate. Essai d'interprétation du mécanisme d'action de la colchinine. — (L'action de la), par L. Havas. (N° 6), p. 635.

Col utérin apparemment guéri par la radiothérapie. — (Les récidives tardives dans les épithéliomas du), par S. Laborde et M. Liberson. (N° 5), p. 504.

Corpuscule rétro-carotidien. — (Contribution à l'étude des tumeurs du), par J. Ducuing. (N° 1), p. 6.

E

Embryomes du testicule. — (Les formations chorio-placentaires dans les), par PEYRON, LIMOUSIN et VINZENT. (N° 2), p. 192.

Embryome testiculaire. — (Sur un cas d'), par R. PIROT et L. MONCOURIER. (N° 3), p. 338.

Epithélioma de la glande sous-maxillaire. — (Régression spontanée incomplète d'un), par H. RUBENS-DUVAL, A. RUBENS-DUVAL et Ch. LANGRAND. (N° 1), p. 86.

Epithéliome papillaire. — (Tumeur de la vaginale testiculaire :), par A. CHAUVENET et A. BONNARD. (N° 1), p. 111.

Epithélioma traumatique. — (Pseudo), par G. LÉVY-COBLENTZ. (N° 2), p. 179.

Epithélioma de la verge. — A propos de deux cas d'), par Ch. FLANDIN, A. PEYRON, RABEAU et POUMEAU-DELILLE. (N° 4), p. 386.

Estomac. — Considérations sur un cas de lymphogranulomatose maligne primitive de l'), par I. IACOBOVICI et I. STOIA. (N° 3), p. 348.

Evidement prophylactique sous-maxillaire dans le traitement du cancer de la lèvre supérieure. — (Place de l'), par J. DUCUING (N° 6), p. 578.

F

Fibro-adénomes mammaires du rat blanc, par Ch. OBERLING, M. GUÉRIN et P. GUÉRIN. (N° 5), p. 483.

G

Ganglionnaires dans certaines métastases d'épithéliomas. — (Aspect clinique de sarcomes), par R. HUGUENIN et Mme C. FAYEIN. (N° 2), p. 165.

Glande de Bartholin. — Observation d'un cas d'épithélioma primitif de la), par M. CHATON. (N° 6), p. 585.

Gliomes. Les rapports de la croissance gliomateuse avec l'appareil vasculaire. — (Etudes sur les), par J. SCHERER. (N° 3), p. 274.

Glycogène dans un hépatome malin transplantable. — (Preuve histologique de la présence de), par L. STRONG, et Ph. D. et G.-M. SMITH. (N° 6), p. 694.

H

Hépatome malin transplantable. — (Preuve histologique de la présence de glycogène dans un), par L. STRONG et Ph. D. et G.-M. SMITH. (N° 6), p. 694.

Hérédité dans le cancer. — (L'), par M. Slye. (N° 2), p. 140.
Hormones sexuelles. — (Production expérimentale de néoplasies ovariennes par les), par Ch. Champy. (N° 5), p. 472.
Hypophyse de grossesse. — (Chorio-épithéliome du testicule et), par M. Herlant. (N° 1), p. 121.

I

Immunité dans la leucémie transmissible des poules. — (Les phénomènes d'), par J. Greppin. (N° 3), p. 232.
Injection d'huile végétale. — (Contribution à l'étude des tumeurs provoquées par l'), par M.-L. Chevrel-Bodin et M. Cormier. (N° 4), p. 414.

L

Langue cliniquement guérie par l'application de radium : réflexions. — (Cancer du cœur secondaire à un épithélioma de la), par Ch. Gernez, A. Breton et M. Boury. (N° 1), p. 58.
Langue (deux cas). — (Sarcome fuso-cellulaire après radiumpuncture pour tumeur épithéliale de la), par G. Gricouroff. (N° 4), p. 378.
Laryngées. — (Tomographies frontales du larynx et des tumeurs), par Canuyt et Gunsett. (N° 4), p. 398.
Larynx et des tumeurs laryngées. — (Tomographies frontales du), par Canuyt et Gunsett. (N° 4), p. 398.
Lésions hépatiques produites chez les poules par des extraits glycérinés de sarcome de Rous, par A. Liombart. (N° 4), p. 422.
Leucémie transmissible des poules. — (Les phénomènes d'immunité dans la), par J. Greppin. (N° 3), p. 232.
Lèvre supérieure. — (Place de l'évidement prophylactique sous-maxillaire dans le traitement du cancer de la), par J. Ducuing. (N° 6), p. 578.
Lymphogranulomatose maligne primitive de l'estomac. — (Considérations sur un cas de), par I. Iacobovici et I. Stoia. (N° 3), p. 348.

M

Métastase hypophysaire, avec syndrome polyurique, d'un cancer du sein en voie de généralisation, par P. Lamarque, P. Betoullières et H.-L. Guibert. (N° 1), p. 20.
Méthylcholanthrène. — (Recherches sur l'activité cancérigène du), par P. Valade. (N° 4), p. 452.

Myélome (myélo-sarcome plasmocytaire). — (Considérations anatomiques et radiologiques sur un cas de), par L. BÉRARD, J.-F. MARTIN, E. POLLOSSON et P. PONTHUS. (N° 4), p. 370.

N

Neurofibromatose. — (Sur l'hérédité de la), par A. PEYRON, N. KOBOZIEFF et L. ZIMMER. (N° 2), p. 170.
Neurofibromatose. — (Sur l'histopathologie de la), par PEYRON et DRIEUX. (N° 3), p. 361.
Neurofibromatose. — (Evolution sarcomateuse de la), par G. SZANTO. (N° 4), p. 440.

O

Oncologiques (Observation), par M.-T. FRIEDMANN. — (N° 2), p. 185.
Orbite à allure cancéreuse déterminée par le torulopsis neoformans. — (Tumeur osseuse de l'), par O. MILETZKI. (N° 6), p. 580.
Ovariennes par les hormones sexuelles. — (Production expérimentale de néoplasies), par Ch. CHAMPY. (N° 5), p. 472.
Ovarienne du type Brenner. — (Tumeur), par E. CHRISTIDIS, STOÏA et P. STANCIULESCO. (N° 6), p. 663.

P

Poules leucémiques. — (Recherches spectroscopiques sur le sang des), par F. MAGAT et M. MAGAT. (N° 3), p. 259.
Poules par des extraits glycérinés de sarcome de Rous. — (Lésions hépatiques produites chez les), par A. LIOMBART. (N° 4), p. 422.
Production de néoplasmes chez la poule par introduction de sources radio-actives. — (Essai de), par F. DAELS et R. BILTRIS. (N° 6), p. 587.
Publicité médicale. — (A propos de la), par LACASSAGNE. (N° 4), p. 368.

R

Rat par l'hydrolisé de muscle strié. — (Régression et élimination des tumeurs malignes du), par A.-H. ROFFO. (N° 6), p. 602.
Récidives tardives dans les épithéliomas du col utérin apparemment guéris par la radiothérapie, par S. LABORDE et M. LIBERSON. (N° 5), p. 504.

Région carotidienne, en voie de résorption macrophagique. — (Tumeur congénitale de la), par L. CORNIL, M. SALMON et M. MOSINGER. (N° 3), p. 333.

S

Sang des poules leucémiques. — (Recherches spectroscopiques sur le), par F. MAGAT et M. MAGAT. (N° 3), p. 259.

Sarcome primitif du cœur à forme infiltrante. — (Un cas de), par G. POUJOL et R. BARONE. (N° 1), p. 64.

Sarcome fuso-cellulaire après radiumpuncture pour tumeur épithéliale de la langue (deux cas), par G. GRICOUROFF. (N° 4), p. 378.

Sarco-épithéliomas réticulaires. — (Considérations sur les), par J. STOÏA et P. STANCIULESCO. (N° 6), p. 668.

Sein en voie de généralisation. — (Métastase hypophysaire, avec syndrome polyurique, d'un cancer du), par P. LAMARQUE, P. BETOULLIÈRES et H.-L. GUIBERT. (N° 1), p. 20.

Séreuse vaginale (avec démonstration histologique). — Les tumeurs de la), par A. PEYRON, V. LIMOUSIN, PITOLLET et G. POUMEAU-DELILLE. (N° 6), p. 679.

Sous-maxillaire. — Régression spontanée incomplète d'un épithélioma de la glande), par H. RUBENS-DUVAL et Ch. LANGRAND. (N° 1), p. 86.

T

Testiculaire. Epithélioma papillaire. — (Tumeur de la vaginale), par A. CHAUVENET et A. BONNARD. (N° 1), p. 111.

Testiculaire. — (Sur un cas d'embryome), par R. PIROT et L. MONCOURIER. (N° 3), p. 338.

Testicule et hypophyse de grossesse. — (Chorio-épithéliome du), par M. HERLANT. (N° 1), p. 121.

Tomate. — (Sur les réactions consécutives à l'injection intrapéritonéale répétée du suc de), par L. CORNIL, M. MOSINGER et R. HARVEY. (N° 3), p. 219.

Tumeurs chez les jumeaux, par A. PEYRON et N. KOBOZIEFF. (N° 1), p. 93.

Tumeurs obtenues par greffes de foie de rats porteurs d'épithélioma de Guérin, par E. PEYRE et H. MORICOURT. (N° 5), p. 501.

Tumeur de Flexner-Jobling du rat albinos. — (Etudes caryométriques sur la), par E. GRYNFELTT. (N° 3), p. 354.

Tumeurs malignes du rat par l'hydrolisé de muscle strié. — (Régression et élimination des), par A.-H. ROFFO. (N° 6), p. 602.

Tumeur mixte. — (Chorio-épithéliome du testicule à forme de), par E. TRUC et H.-L. GUIBERT. (N° 3), p. 319.

Tumeur de Shope du virus vaccin antirabique pastorien chez les lapines en lactation. — (Influence sur l'évolution de la), par J. HAGUENAU, L. CRUVEILHIER et C. VIALA. (N° 3), p. 314.

Tumeur de Shope du lapin et sa stérilisation par la colchicine, par A. PEYRON, G. POUMEAU-DELILLE et B. LAFAY. (N° 6), p. 625.

Tumeurs vésicales et juxta-vésicales à type intestinal d'origine allantoïdi nne. A propos d'un cas personnel, par P. SOLCARD, F. LECHUITON, J. PERVES, Ch. BERGE et J. PENNANEAC'H. (N° 5), p. 559.

U

Utérus par les radiations. — (Pyélonéphrites au cours du traitement des cancers de l'), par E. MARQUIS et Me CHEVREL-BODIN. (N° 1), p. 35.

V

Verge. — (A propos de deux cas d'épithélioma de la), par Ch. FLANDIN, A. PEYRON, RABEAU et POUMEAU-DELILLE. (N° 4), p. 386.

Virus de Shope, au niveau des papillomes obtenus par badigeonnages au benzopyrène chez des lapins à hypophyse détruite. — (Faible réaction à l'injection intraveineuse du), par A. LACASSAGNE et W. NYKA. (N° 2), p. 156.

Le Gérant : J. CAROUJAT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (*personnel intéressé*). — 55.549